



UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA

Senorbi-Gesico-Guamaggiore-Guasila-Ortacesus-Suelli-Selegas-Siurgus Donigala-Pimentel

Provincia di Cagliari

Via Campiooi n°5, 09040 Senorbi - Tel. 070.9829040 – Fax 070.9809429 – C. F.: 92121000928.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 9/2017

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA IDRICA FORANEA NELLA VIA PETRARCA, MUNICIPALITA' DI PIMENTEL.

Il Comandante

Vista la comunicazione, acquisita al n. 1765 del 08/05/2017, con la quale si è provveduto a trasmettere la richiesta di interdizione alla circolazione stradale della via F. Petrarca, entro la Municipalità di Pimentel, dalle ore 8:00 del giorno 11/05/2017 e sino alla conclusione dei lavori;

Che l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione potrebbero comportare dei disagi in ordine alla circolazione stradale, e/o l'ineseguibilità degli stessi, se non diversamente regolamentata, e che si rende inoltre eventualmente necessario regolamentare diversamente il transito dei mezzi di trasporto pubblico;

Tenuto conto:

Che l'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della Strada disporre, per il tempo necessario, la sospensione e/o la modificazione della circolazione nelle strade interessate dalla manifestazioni in oggetto;

Visto l'art. 107 del D. L. n. 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 7;

Visto il D. P. R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito nella via Petrarca, entro la Municipalità di Pimentel, tratto ricompreso tra l'intersezione Viale Europa, tratto ricompreso tra l'intersezione con la via A. Moro e l'intersezione con la via G. Leopardi, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dei giorni a partire dal giorno 11/05/2017 e sino alla conclusione dei lavori.

Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio nonché i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno, degli autobus e dei residenti. Per il servizio di trasporto pubblico si individua il seguente percorso: via Roma, via G. Zanardelli, via A. Segni, viale Europa, via A. Moro.

In conseguenza del precedente punto si istituisce, in vigenza della presente ordinanza, l'istituzione del divieto di sosta in ambo i lati nelle vie sopra richiamate, nonché l'istituzione della precedenza nel transito dei mezzi destinati al trasporto pubblico a favore degli stessi, mediante apposizione della prescritta segnaletica come previsto dall'art. 106 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), art. 39 Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), con relativo pannello integrativo "Autobus in Manovra", ai sensi e per quanto previsto e disposto dall'art. 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), art. 39 Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992).

I trasgressori verranno puniti secondo le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".

DEMANDA

Al Comune di Pimentel, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la predisposizione della apposita segnaletica stradale, al fine di prevenire sinistri stradali, ingorghi o danni all'incolumità delle persone, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza e provvederà, a fine manifestazione, alla riapertura dei tratti stradali interessati dalla presente ordinanza.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notificato e trasmesso:

- Per conoscenza al Sindaco del Comune di Pimentel Dott.ssa Alessandra Corongiu;
- Al Direttore dei Lavori della Impresa Esecutrice, per gli adempimenti di competenza;
- Alla Azienda Regionale per il Trasporto Pubblico;
- Alla Stazione Carabinieri Samatzai;
- Alla Polizia Locale, Sede.


Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d. P. R. n. 495/1992;

Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Senorbi, 8 Maggio 2017.




Il Comandante
Dott. Alessandro Pireddu



UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA

Senorbi-Gesico-Guamaggiore-Guasila-Ortacesus-Suelli-Selegas-Siurgus Donigala-Pimentel

Provincia di Cagliari

Via Campiooi n°5, 09040 Senorbi - Tel. 070.9829040 – Fax 070.9809429 – C. F.: 92121000928.

PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, L'APPALTATORE, IL

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ONERI A CARICO DEL CAPO CANTIERE/RESPONSABILE DEI LAVORI:

1. Collocare, in prossimità del tratto di strada che verrà interessato dalla chiusura, un cartello con indicati i giorni e/o le fasce orarie di chiusura. Tale cartello andrà installato **almeno 24 ore prima** dell'inizio lavori (il termine è ridotto a 12 ore giorni qualora intervengano **comprovate** cause di forza maggiore);
2. provvedere agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione (art. 21 - OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI);
3. adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza di giorno e di notte. I tombini sulla carreggiata o sui marciapiedi non possono essere indicati da un cavalletto, ma devono essere completamente recintati;
4. provvedere a rendere visibili sia di giorno che di notte gli addetti ai lavori. Gli indumenti devono essere fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento. Per interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella di materiale fluorescente o rifrangente di colore arancio;
5. provvedere ad una adeguata delimitazione e segnalazione dei cantieri. Se i lavori hanno durata superiore a 7 giorni lavorativi, in prossimità della testata del cantiere va apposto un pannello giallo con indicati: estremi dell'ordinanza/ nome dell'impresa/ recapito del responsabile di cantiere/ inizio e fine lavori/ ente proprietario della strada. I cantieri, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni. Le barriere orizzontali e longitudinali devono essere a strisce oblique bianche e rosse o con bande alterne bianche e rosse a punta di freccia e di notte devono essere visibili oltre che con i normali mezzi rifrangenti anche con dispositivi a luce propria fissa di colore rosso (sono vietate le lanterne a fiamma libera). Dette recinzioni devono essere costituite dai suddetti elementi, con esclusione di qualsiasi altro strumento di delimitazione (sono vietati in particolare perché non idonei, i nastri di pellicola plastica con strisce oblique bianche e rosse, fissati a paletti di legno o di ferro).
E' obbligatorio il segnale di pericolo LAVORI dotato di luce fissa di colore rosso. Se il cantiere è lungo più di 100 mt., va indicata la sua estensione. Il cono deve essere usato per delimitare zone di lavoro di durata non superiore ai due giorni o per il tracciamento di segnaletica orizzontale. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose a fiamma libera.
6. attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico. La segnaletica di cantiere dovrà essere mantenuta in costante efficienza. Qualora i segnali da apporre siano in contrasto con la segnaletica esistente, questa va coperta e ripristinata al termine dei lavori. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato a vista, regolato da movieri o da semafori. I veicoli operativi se esposti al traffico devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti e portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia verso il lato dove il veicolo può essere superato.
7. A tutela dei pedoni va delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale largo almeno mt. 1,00 lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, opportunamente segnalato.

